



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## HITLITE

### 75W RX7s 5200K


Halogen-Metaldampf Lampe für Innen- und Außenbeleuchtung

## HITLITE

### 75W RX7s 5200K

Metal-halide lamp for indoor and outdoor lighting

### Abmessungen / Dimensions:



### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

75 W

Lampenstrom / Lamp current:

0,9 A

Zündspannung / Ignition voltage:

4 kV

Farbtemperatur / Colour temperature:

5200 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,340 y: 0,350

Lichtstrom / Luminous flux:

5500 lm

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

6.000 h

Sockel / Base:

RX7s

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

p45

Kolbenform / Bulb contour:

röhrenförmig / tubular

Kobentyp / Bulb type:

klar / clear

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

10

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

MD/UB-70/52-H95/S-RX7s-20/114,2/H45

Bezeichnung / Designation:

HIT-DE 70 dw

Artikelnummer / Type number:

220604




p45

UV-P

für offene Leuchte /  
for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



## HITLITE

### 75W RX7s 5200K

Halogen-Metaldampf Lampe für Innen- und Außenbeleuchtung

#### Vorteile:

- Wirtschaftlich durch Langlebigkeit (6.000 Stunden mittlere Lebensdauer)
- Hohe Farbstabilität über die Lebensdauer
- UV-Schutz (UV-P)
- Verminderte Ausbleichwirkung bei Textilien und geringere Versprödung von Kunststoffen (UV-P)
- Hohe Lichtausbeute
- Gute Farbwiedergabe und Farbbalance
- Heißwiederzündbar
- Relativ unempfindlich gegen

#### Einsatzgebiete:

Einsatz für ansprechende Innen- und Außenbeleuchtung, z.B.:

- Großraumbüros
- Schaufenster
- Warenpräsentationen
- Museen und Galerien
- Industriehallen
- Sportstätten
- Straßen und Parks

## HITLITE

### 75W RX7s 5200K

Metal-halide lamp for indoor and outdoor lighting

#### Advantages:

- Economic due to long lifetime (6.000 hours average lifetime)
- High colour stability over the entire lifetime
- UV protection (UV-P)
- Reduced fade effect on textiles and embrittlement of plastics (UV-P)
- High light efficiency
- Good colour rendering and colour balance
- Hot re-ignition possible
- Relatively indifferent to temperature changes

#### Applications:

Application for attractive interior and exterior lighting, e.g.:

- Open-plan offices
- Shop windows
- Product presentation
- Museums and galleries
- Industrial halls
- Sports grounds
- Streets and parks



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## HITLITE

75W RX7s 5200K

Halogen-Metaldampf Lampe für  
Innen- und Außenbeleuchtung

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

Artikelnummer / article number:

Farbtemperatur / Colour temperature:

## HITLITE

75W RX7s 5200K

Metal-halide lamp for indoor  
and outdoor lighting

HIT-DE 70 dw

220604

5200 K

### Spektralverteilung / Spectral distribution

