



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

HITLITE

250W Fc2/18 4200K


Halogen-Metaldampflampe für Innen- und Außenbeleuchtung

HITLITE

250W Fc2/18 4200K

Metal-halide lamp for indoor and outdoor lighting

Abmessungen / Dimensions:



Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

250 W

Lampenstrom / Lamp current:

3,0 A

Zündspannung / Ignition voltage:

4 kV

Farbtemperatur / Colour temperature:

4200 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,372 y: 0,370

Lichtstrom / Luminous flux:

20000 lm

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

6.000 h

Sockel / Base:

Fc2/18

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

p45

Kolbenform / Bulb contour:

röhrenförmig / tubular

Kobentyp / Bulb type:

klar / clear

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

10

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

MD/UB-250/42-H100/S-Fc2-27/139/H45

Bezeichnung / Designation:

HIT-DE 250 nw

Artikelnummer / Type number:

222204

- UV-P
 für offene Leuchte /
for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



HITLITE

250W Fc2/18 4200K

Halogen-Metaldampf Lampe für Innen- und Außenbeleuchtung

Vorteile:

- Wirtschaftlich durch Langlebigkeit (6.000 Stunden mittlere Lebensdauer)
- Hohe Farbstabilität über die Lebensdauer
- UV-Schutz (UV-P)
- Verminderte Ausbleichwirkung bei Textilien und geringere Versprödung von Kunststoffen (UV-P)
- Hohe Lichtausbeute
- Gute Farbwiedergabe und Farbbalance
- Heißwiederzündbar
- Relativ unempfindlich gegen

Einsatzgebiete:

Einsatz für ansprechende Innen- und Außenbeleuchtung, z.B.:

- Großraumbüros
- Schaufenster
- Warenpräsentationen
- Museen und Galerien
- Industriehallen
- Sportstätten
- Straßen und Parks

HITLITE

250W Fc2/18 4200K

Metal-halide lamp for indoor and outdoor lighting

Advantages:

- Economic due to long lifetime (6.000 hours average lifetime)
- High colour stability over the entire lifetime
- UV protection (UV-P)
- Reduced fade effect on textiles and embrittlement of plastics (UV-P)
- High light efficiency
- Good colour rendering and colour balance
- Hot re-ignition possible
- Relatively indifferent to temperature changes

Applications:

Application for attractive interior and exterior lighting, e.g.:

- Open-plan offices
- Shop windows
- Product presentation
- Museums and galleries
- Industrial halls
- Sports grounds
- Streets and parks



HITLITE

250W Fc2 4200K

Halogen-Metaldampf Lampe für
Innen- und Außenbeleuchtung

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

Artikelnummer / article number:

Farbtemperatur / Colour temperature:

HITLITE

250W Fc2 4200K

Metal-halide lamp for indoor
and outdoor lighting

HIT-DE 250 nw

222204

4200 K

Spektralverteilung / Spectral distribution

