



EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°


Kompakte Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°

Compact low voltage dichroic lamp

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,69	1	900
1,38	2	225
1,07	3	100
2,76	4	56

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

35 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

38°

Farbtemperatur / Colour temperature:

3100 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,430 y: 0,400

Lichtstärke / Luminous intensity:

900 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

2.000 h

Sockel / Base:

GU4

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

10

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/UB-35-12-GU4-35/38

ANSI-Code / ANSI code:

GAX

Artikelnummer / Type number:

115281



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture
- Niederdruck / low pressure

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°

Kompakte Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe

Vorteile:

- Genaue Lichtplanung durch exakte Abstrahlwinkel
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

Einsatzgebiete:

Einsatz bei platzsparender Akzentbeleuchtung, z.B.:

- Vitrinen
- Messe- und Ausstellungsstände
- Ladenbau
- kompakte Leuchten

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°

Compact low voltage dichroic lamp

Advantages:

- Exact illumination through precise beam angle
- Integrated, flush fitting cover lens
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

Applications:

Application for space-saving accent illumination, e.g.:

- Showcases
- Fairs and exhibitions
- Shops
- Compact fittings



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38° GU4

Kompakte Niedervolt-
Kaltlichtspiegellampe

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38° GU4

Compact low voltage
dichroic lamp

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 35W 38° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:


115281

ANSI-Code / ANSI-code:

GAX / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

900 cd



- D1 -